

BIJLAGE II

Lijst van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen die steeds, in de vereiste hoeveelheden in bulk en/of onder farmaceutische vorm waarvan zij het enige actief bestanddeel uitmaken, voorhanden moeten zijn in de apotheken

Acetylcysteïne	1,5 g injecteerbaar
Acetylsalicylzuur	100 g waarvan een deel met directe werking
Actieve kool	200 g
Adrenaline	10 mg injecteerbaar
Antiseptische oplossing in eenheidsdosis	5 doses
Amoxicilline	3 g injecteerbaar
Ascorbinezuur	5 g injecteerbaar
Atropine	2 g waarvan 20 mg injecteerbaar
Benzodiazepine voor orale toediening, halfangwerkend	200 mg
Calcium (calciumglubionaat of een ander calciumzout) (injecteerbaar)	5 ampullen met 90 mg calcium
Cefuroxime	1,5 g injecteerbaar
Dexamethason of betamethason	100 mg waarvan 10 mg injecteerbaar
Diazepam	60 mg injecteerbaar
Diclofenac	450 mg injecteerbaar
Digoxine	5 mg in tabletten
Erythromycine of derivaten	10 g
Furosemide of een ander lisdiureticum	3 g waarvan 80 mg injecteerbaar
Fysiologisch serum voor injectiepreparaten	10 flesjes van 100 ml en 10 flesjes van 10 ml
Fytomenadion	50 mg injecteerbaar
Glucagon	1 mg injecteerbaar
Glucose	15 g injecteerbaar
Haloperidol	10 mg injecteerbaar
Heparines onder normale vorm met laag moleculair gewicht	100.000 I.E. injecteerbaar
Insulines (injectieoplossing) met snelle werking	5.000 I.E.
Ipecapoeder of gelijkwaardig ipecaproduct onder de vorm van een tinctuur of siroop	25 g
Ipratropium	1 doseeraërosol
Isosorbidedinitraat voor sublinguale of orale toediening of voor injectie	250 mg
Kaliumjodide	500 g
Kinine	5 g
Lidocaïnehydrochloride	200 mg 20 mg/ml injecteerbaar
Lorazepam	20 mg injecteerbaar
Methylergometrine	1 mg injecteerbaar
Methylprednisolon	400 mg en 125 mg injecteerbaar
Metoclopramide	60 mg injecteerbaar
Morfine	2 g en 100 mg injecteerbaar
Nitroglycerine of gelijkwaardig nitraat voor toediening in aërosol en/of voor sublinguale toediening	80 mg
Paracetamol	100 g
Perfusievloeistof (glucose 5 % fysiologisch 100 ml en 500 ml)	1
Promethazine	250 mg injecteerbaar
Protaminesulfaat	50 mg injecteerbaar
Rifampicine	2 g
Salbutamol	1 doseeraërosol
Tramadol	500 mg injecteerbaar
Verapamil	25 mg injecteerbaar
Water voor injecties	200 ml

Medische hulpmiddelen	Hoeveelheid
Steriele naalden IM 21G en IV/SC 23G	12 van elk
Naalden trocar 18G1 1/2	2
Steriele injectiespuiten van 1 ml, 2 ml, 10 ml en 20 ml	5 van elk
Spuiten voor sondevoeding van 60 ml	2
Perifere, korte katheders met kraan CH 20 en 24	5
Expansiekamer voor volwassenen en voor baby's	1 van elk
Endotracheale tube nr. 5	1
Perfussiesets	5
Steriele kompressen van verschillende afmetingen	25
Maagsonde CH 12	1
Masker in zakformaat	10
Rectale canule	1
Lange blaassonde CH 16	1
Kleefband 2 cm	5
Doorschijnend kleefverband, klein model	1
Steriele kleefstrookjes voor het aaneenhechten van de huid (groot formaat)	1 verpakking van 5
Crêpeverband	1
Handschoenen S/M/L en maskers voor onderzoek	5
Steriele handschoenen voor chirurgie, niet gepoederd (medium)	3 paar
Kraan met drie wegen	1
Klem	1
Koortsthermometers	3

Deze medische hulpmiddelen mogen geen latex bevatten.
Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 21 januari 2009.

ALBERT

Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

ANNEXE III

- Les instruments et installations suivantes doivent se trouver à tout moment dans chaque pharmacie :
- un appareil de chauffage pouvant faire office de bain-marie, auquel un agitateur peut être associé;
 - une série de 6 capsules en porcelaine ou en acier, assorties;
 - 3 capsules en verre;
 - 2 compte-gouttes officinaux;
 - 2 tamis en fil de soie ou de métal, d'ouverture de maille de 0, 15 mm. Et de 0, 30 mm.;
 - une série de 3 entonnoirs assortis;
 - flacons en verre blanc et en verre brun, flacons compte-gouttes, tubes compte-gouttes, pots à onguents, boîtes, capsules gélatineuses, etc. et en général, tous les récipients nécessaires pour la conservation et la délivrance des médicaments;
 - une série de mesures cylindriques de 10 à 1000 ml.;
 - une série de mortiers lisses assortis en porcelaine avec pilons adaptés;
 - des moules à suppositoires bébés, enfants et adultes;
 - du papier à filtrer blanc;
 - une série de pipettes de 1 à 10 ml, graduées en dixièmes de ml;
 - une série de 6 spatules assorties;
 - un thermomètre de -10 °C à 110 °C, gradué en degrés;
 - une série de bechers de 50 à 1000 ml;
 - 5 flacons stériles et 5 filtres à collyre stériles;
 - tiges indicateur de pH avec une résolution d'une demi-unité;
 - une série de géluliers appropriés;
 - une entubeuse;
 - une lamineuse à pommade;