

# List of special storing conditions

LATIJN	NEDERLANDS	FRANS	BEWAARWIJZE/CONSERVATION
<b>Bewaren bij kamertemperatuur /Conserver à température ambiante</b>			
Yohimbini hydrochloridum	YOHIMBINE HCL	YOHIMBINE HCL	In luchtdichte recipienten, bij kamertemp / en recipient etanche, à temp ambiante
/	LABRAFIL M 1944	LABRAFIL M 1944	Buiten invloed van licht, bij kamertemperatuur / à l'abri de la lumière, à temp ambiante
/	LABRAFIL M 2125 CS	LABRAFIL M 2125 CS	Buiten invloed van licht, bij kamertemperatuur / à l'abri de la lumière, à temp ambiante
<b>In niet metallische recipienten /Conserver en recipients non métalliques</b>			
Zinci sulfas heptahydricus	ZINKSULFAAT 7H2O	SULFATE DE ZINC 7H2O	In niet metalische recipienten / en recipient non métallique
zinkacetaat dihydraat	ZINKACETAAT 2H2O	ACETATE DE ZINC ACETATE DIHYDRATE	In niet metalische recipienten / en recipient non métallique
zinkchloridum	ZINKCHLORIDE	ZINC CHLORURE	In niet metalische recipienten / en recipient non métallique
Argenti nitras	ZILVER NITRAAT	ARGENT NITRATE	In niet metalische recipienten / en recipient non métallique
Natrii ascorbas	NATRIUMASCORBAAT	ASCORBATE SODIUM	In niet-metallische recipienten, buiten invloed van licht/en recipient non métallique, à l'abri de la lumière
Acidum ascorbicum	ASCORBINEZUUR KRIST.(VIT.C)	ASCORBIQUE ACIDE CRIST.(VIT.C)	In niet-metallische recipienten, buiten invloed van licht/en recipient non métallique, à l'abri de la lumière
Acid.ascorb. DSM/Roche/040850	ASCORBINEZUUR KRIST.(VIT.C)R	ASCORBIQUE ACIDE CRIST(VIT.C)R	In niet-metallische recipienten, buiten invloed van licht/en recipient non métallique, à l'abri de la lumière
/	ASCORBINEZUUR OMHULD EC (VIT.C)	ASCORBIQUE ACIDE ENROBE EC	In niet metalische recipienten, buiten invloed van licht / en recipient non métallique, à l'abri de la lumière
Acidum ascorbicum	ASCORBINEZUUR POEDER	ASCORBIQUE ACIDE POUDRE	In niet-metallische recipienten, buiten invloed van licht/en recipient non métallique, à l'abri de la lumière
Calcii ascorbas	CALCIUMASCORBAAT	ASCORBATE CALCIUM	In niet-metalen recipienten, buiten invloed van licht/en recipient non métallique, à l'abri de la lumière
<b>Bewaren bij een temperatuur lager dan 15°C /Conserver à une température inferieur à 15°C</b>			
/	BROMOFORM AROMA	BROMOFORME AROME	Bij temp tussen 10°C en 15°C (niet in de koelkast), buiten invloed van licht / entre 10°C et 15°C (ne pas mettre au frigo), à l'abri de la lumière
Cajuputi aetheroleum	CAJEPUT VLUGOLIE	CAJEPUT HUILE ESSENTIELLE	In goed gesloten recipienten, buiten invloed van licht, bij een temp.lager dan 16°C/en recipient bien ferme, à l'abri de la lumière, à une temp.inferieur à 16°C
Vitamine F (ester)	VIT.F ESTER	VIT.F ESTER	In luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht bij een temp.van <16°C/en recipient etanche,à l'abri de la lumière à une temp.<16°C

# List of special storing conditions

	STREMSEL VLOEIBAAR	PRESURE LIQUIDE	Bij een temp lager dan 15°C/à une temp inferieur à 15°C
<b>Bewaren bij een temperatuur tussen 2-8°C /Conserver à une température entre 2°C et 8°C</b>			
/	BANANENAROMA	BANANE AROME	Bij een temp van 2°C tot 8°C / à une temp entre 2°C et 8°C
Bacitracinum micro.	BACITRACINE 50000 I.E.	BACITRACINE 50000 U.I.	In luchtdichte recipienten, tussen 2 en 8°C / en recipient etanche, entre 2 et 8°C
Benzoylis peroxidum cum aqua	BENZOYLPEROXYDE HYDRAAT 75%	BENZOYLE PEROXYDE HYDRATE 75%	In tegen statische ontladingen beveiligde recipienten en voorzien van een beveiliging tegen het ontstaan van interne overdruk, bij een temp van 2°C tot 8°C, buiten invloed van licht / en recipient traité pour reduire le risque de decharge electrostatique et pourvu d'un dispositif permettant d'eliminer tout exces de pression interne, à une temp de 2°C à 8°C, à l'abri de la lumière
Creatinum monohdricum	CREATINE MONOHYDRAAT	CREATINE MONOHYDRATE	In goed gesloten recipienten, bij een temp.van 2 tot 8°C/en recipient bien ferme, à une temp.de 2 à 8°C
Ergotamini tartras	ERGOTAMINETARTRAAT	ERGOTAMINE TARTRATE	In luchtdichte glazen recipienten, buiten invloed van licht, tussen 2°C en 8°C / en recipient de verre etanche, à l'abri de la lumière, entre 2°C et 8°C.
Omeprazolum	OMEPRAZOLE	OMEPRAZOLE	In luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht, temp tussen 2°C en 8°C / en recipient etanche, à l'abri de la lumière, à une temp 2°C - 8°C
Pepsini pulvis	PEPSINE	PEPSINE	In luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht, bij een temperatuur van 2°C tot 8°C/en recipient etanche, à l'abri de la lumière, à une temperature de 2°C à 8°C
/	TRYPSINE	TRYPSINE	In luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht, temp tussen 2°C en 8°C / en recipient etanche, à l'abri de la lumière, temp entre 2°C et 8°C
/	ERGOALCIFEROL (VIT.D2)	ERGOALCIFEROL (VIT.D2)	In luchtdichte recipienten, onder stikstof, buiten invloed van licht en bij een temp van 2°C tot 8°C, de inhoud van aangebroken recipienten moet onmiddellijke gebruikt worden / en recipient etanche, sous azote, à l'abri de la lumière et à une temperature d
/	NATRIUM LAURYSULFAAT (GEGRANULEERD)	SODIUM LAURYSULFATE (GRANUL)	In luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht, bij temp tussen 2°C en 8°C, de inhoud van een aangebroken verpakking moet zo snel gebruikt worden, elke niet gebruikte hoeveelheid moet beschermd worden door inert gas / en recipient etanche, à l'abri de la lumière, à une tem entre 2°C et 8°C, le contenu d'un recipient entame doit etre utilisé rapidement, toute quantité non utilisé doit etre protégé par una atmosphere de gaz inerte

# List of special storing conditions

/	CHOLECALCIFEROL (VIT.D3)	CHOLECALCIFEROL (VIT.D3)	In luchtdichte recipienten, onder stikstof, buiten invloed van licht en bij een temp van 2°C tot 8°C, de inhoud van aangebroken recipienten moet onmiddellijke gebruikt worden / en recipient etanche, sous azote, à l'abri de la lumière et à une temperature de 2°C à 8°C, le contenu d'un recipient entamé doit être immédiatement utilisé
<b>Bewaren bij een temperatuur tussen 8-15°C / Conserver à une température entre 8°C et 15°C</b>			
Aetheroleum graminis	IJZERKRUID VLUGOLIE	VERVEINE HUILE ESSENTIELLE	Buiten invloed van licht, bij een temperatuur van 8°C tot 15°C/à l'abri de la lumière, a une temperature de 8°C à 15°C
Cellulosum dispersibile RC581	CELLULOSE MICROKRIST. RC 581	CELLULOSE MICROCRIST. RC 581	Bij een temp.tussen 8°C - 15°C/à une temp.de 8°C - 15°C
Convallariae aetheroleum	MEIKLOKJES VLUGOLIE	MUGUET HUILE ESSENTIELLE	Buiten invloed van licht, bij een temp van 8 tot 15°C/à l'abri de la lumière, à une temperature de 8 à 15°C
Niaouli aetherolum	NIAOULI VLUGOLIE	NIAOULI HUILE ESSENTIELLE	Buiten invloed van licht, bij een temp van 8 tot 15°C/à l'abri de la lumière, à une temperature de 8 à 15°C
Tosylchloramidum natricum	CHLORAMINE T	CHLORAMINE T	In luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht, bij een temp tussen 8°C en 15°C / en recipient etache, à l'abri de la lumière, à une temp entre 8°C et 15°C
Chloraminum	CHLORAMINE T	CHLORAMINE T	In luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht, bij een temperatuur van 8°C tot 15°C/en recipient etanche, à l'abri de la lumière, à une temperature de 8°C à 15°C
<b>Bewaren bij een temperatuur lager dan 25°C / Conserver à une température inférieure à 25°C</b>			
Adeps solidus	NOVATA B	NOVATA B	Buiten invloed van licht en hitte/à l'abri de la lumière et de la chaleur
Aminoxid WS 35	AMINOXID WS 35	AMINOXIDE WS 35	Bij een temperatuur lager dan 25°C/à une temperature inférieure a 25°C
Anisi stellati aetheroleum	STERANIJS VLUGOLIE	ANIS BADIANE HUILE ESSENTIELLE	In goed gevulde en luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht en temp.<25°C/en recipient etanche et bien rempli, à l'abri de la lumière et temp.<25°C
Cetylil palmitas	CETYLALMITAAT	CETYL PALMITATE	Bij een temperatuur lager dan 25°C/à une temperature inférieure a 25°C
Cetylil palmitas	CETYLALMITAAT	CETYL PALMITATE	Bij een temperatuur lager dan 25°C/à une temperature inférieure a 25°C
Eucalypti aetheroleum	EUCALYPTUS VLUGOLIE	EUCALYPTUS HUILE ESSENTIELLE	In goed gevulde, luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht, bij een temp niet boven 25°C/en recipient etanche et bien rempli, à l'abri de la lumière et à une temp ne dépassant pas 25°C
Lavandulae aetheroleum	LAVENDEL VLUGOLIE	LAVANDE HUILE ESSENTIELLE	In luchtdichte, goed gevulde recipienten, buiten invloed van licht, bij een temp <25°C/en recipient etanche, bien rempli, à l'abri de la lumière à une temp <25°C

# List of special storing conditions

Limonis aetheroleum	CITROEN VLUGOLIE NAT.	CITRON HUILE ESSENTIELLE NAT.	In luchtdichte en goed gevulde recipienten, buiten invloed van licht en bij een temp.<25°C/en recipient etanche et bien rempli, à l'abri de la lumière et à une temp.<25°C
Menthae piperitae aetheroleum	PEPERMUNT VLUGOLIE	MENTHE POIVREE HUILE ESSENTIEL	In luchtdichte en goed gevulde recipienten, buiten invloed van licht, bij een temperatuur lager dan 25°C / en recipient etanche et bien rempli, à l'abri de la lumière, à une temp <25°C
/	NITROFURANTOINE MACRO-KRIST	NITROFURANTOINE MACRO-KRIST	Buiten invloed van licht, temp lager dan 25°C / à l'abri de la lumière, temp infer à 25°C
Nitrofurantoinum	NITROFURANTOINE MACRO-KRIST	NITROFURANTOINE MACRO-KRIST	Buiten invloed van licht, temp lager dan 25°C / à l'abri de la lumière, temp infer à 25°C
Olivae oleum virginale	OLIJFOLIE	OLIVE HUILE	In goed gevulde recipienten, buiten invloed van licht, bij een temp.<25°C/en recipient bien rempli, à l'abri de la lumière, à une temp.<25°C
Terebinthini aetheroleum ab pinum pinastrum	TERPENTIJN VLUGOLIE	TEREBENTINE HUILE ESSENTIELLE	In luchtdichte en goed gevulde recipienten, buiten invloed van licht, bij een temperatuur lager dan 25°C / en recipient etanche et bien rempli, à l'abri de la lumière, à une temp <25°C
Prasteronum	DEHYDROEPIANDROSTERON	DEHYDROEPIANDROSTERONE	Buiten invloed van licht, temp lager dan 25°C / à l'abri de la lumière, temp infer à 25°C
Thymi aetheroleum	THIJM ECHE TE VLUGOLIE	THYM HUILE ESSENTIELLE	In goed gevulde luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht, bij een temp niet boven 25°C / en recipient bien rempli etanche, à l'abri de la lumière, et à une temp ne dépassant pas 25°C
Adeps Lanae	WOLVET (LANOLINE)	GRAISSE DE LAINE (LANOLINE)	Bij een temperatuur lager dan 25°C/à une temperature inferieure a 25°C
Rosmarini AETHEROLEUM	ROZEMARIJN VLUGOLIE	ROMARIN HUILE ESSENTIELLE	In luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht, bij een temp lager dan 25°C /en recipient etanche, à l'abri de la lumière, à une temp ne dépassant pas 25°C
Anisi stellati aetheroleum	ANIJS VLUGOLIE	ANIS HUILE ESSENTIELLE	In goed gevulde en luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht en temp.<25°C/en recipient etanche et bien rempli, à l'abri de la lumière et temp.<25°C
Tretinonum	TRETINOINE (VIT.A ZUUR)	TRETINOINE (VIT.A ACIDE)	In luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht, bij een temp lager dan 25°C, het is aanbevolen een geopende recipient zo snel mogelijk te gebruiken en de elk niet gebruikte hoeveelheid te beschermen door inert gas /en recipient etanche, à l'abri de la lumière, à une temp ne dépassant pas 25°C, c'est commandé d'utiliser rapidement le contenu d'un recipient entamé et de protéger toute quantité non utiliser pas une atmosphère de gaz intere

# List of special storing conditions

	CYPRES VLUGOLIE	CYPRES HUILE ESSENTIELLE	In luchtdichte recipienten, goed gevuld, buiten invloed van licht, temp lager dan 25°C / en recipient etanche, bien rempli, à l'abri de la lumière, temp sous 25°C
<b>Bewaren bij een temperatuur lager dan 30°C / Conserver à une température inférieure à 30°C</b>			
Mebeverini hydrochloridum	MEBEVERINE HCL	MEBEVERINE HCL	In luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht, temp lager dan 30°C / en recipient etanche, à l'abri de la lumière, à une temp sous 30°C
Texapon ASV	TEXAPON ASV	TEXAPON ASV	Bij een temperatuur van 5°C tot 30°C / à une temperature de 5°C à 30°C
/	CLINDAMYCINE FOSFAAT	CLINDAMYCINE PHOSPHATE	In luchtdichte recipienten, onder 30°C bewaren / en recipient etanche, à temp infer à 30°C
<b>Bewaren buiten invloed van warmte / Conserver à l'abri de la chaleur</b>			
Adeps solidus	NOVATA B	NOVATA B	Buiten invloed van licht en hitte / à l'abri de la lumière et de la chaleur
Gelatina	GELATINE POEDER	GELATINE POUDRE	Buiten invloed van warmte en vocht / à l'abri de la chaleur et de l'humidite
Oleum cadinum	CADE OLIE	CADE HUILE	In luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht en warmte / en recipient etanche, à l'abri de la lumière
<b>Bewaren op een koele plaats / Conserver au frais</b>			
Dihydroxyacetonum	DIHYDROXYACETON	DIHYDROXYACETONE	In luchtdichte recipienten, op een koele plaats / en recipient etanche, au frais
<b>Inert gas (=&gt; best ook bewaren in de koelkast) / Conserver sous gaz inerte (=&gt; le mieux c'est de les garder au frigo)</b>			
Adrenalini tartras	ADRENALINETARTRAAAT	ADRENALINE TARTRATE	In luchtdichte recipienten, bij voorkeur vacuum gesloten, of onder inert gas; buiten invloed van licht / en recipient etanche, ou de préférence en tube scellé sous vide ou sous gaz inerte, à l'abri de la lumière
Sesami oleum raffinatum	SESAMOLIE GERAFFINEERD	SESAME HUILE RAFFINEE	de inhoud van een geopende recipient moet zo snel mogelijk gebruikt worden, elke niet gebruikte hoeveelheid dient beschermd te worden door een atmosfeer van inert gas / le contenu d'un recipient entamé doit être rapidement utilisé, tout quantité non utilisé doit être protégé par une atmosphère de gaz inerte
Vitami a pulvis/ Vitami a acetas 500 000 UI. IE/g	VIT.A ACET. 500.000 IE/G	VIT.A ACET. 500.000 UI/G	de inhoud van een geopende recipient moet zo snel mogelijk gebruikt worden, elke niet gebruikte hoeveelheid dient beschermd te worden door een atmosfeer van inert gas / le contenu d'un recipient entamé doit être rapidement utilisé, tout quantité non utilisé doit être protégé par une atmosphère de gaz inerte

# List of special storing conditions

Vitamiini a densatum	VIT.A ACET. OLIE 1.5 MIO IE/G	VIT.A ACET. HUILE 1.5 MIO U/G	de inhoud van een geopende recipient moet zo snel mogelijk gebruikt worden, elke niet gebruikte hoeveelheid dient beschermd te worden door een atmosfeer van inert gas / le contenu d'un recipient entamé doit être rapidement utilisé, tout quantité non utilisé doit être protégé par une atmosphère de gaz inerte
<b>ANDERE / AUTRES</b>			
/	ZILVER PROTEINAAT	ARGENT PROTEINATE	In exisccatorvaten, buiten invloed van licht/ en recipient dessiccateur, à l'abri de la lumière
/	ZILVER VITELLINAAT	ARGENT VITELLINATE	In exisccatorvaten, buiten invloed van licht/ en recipient dessiccateur, à l'abri de la lumière
Simvastatinum	SIMVASTATINE	SIMVASTATINE	Onder stikstof, in luchtdichte recipienten, buiten invloed van licht / sous azote, en recipient etanche, à l'abri de la lumière
Hyoscini hydrobromidum	SCOPOLAMINE HBR	SCOPOLAMINE HBR	in luchtdichte, goed gevulde recipienten, kleine hoeveelheid, buiten invloed van licht / en recipient etanche et bien rempli, faible capacité, à l'abri de la lumière
/	PERMETHRINE 25/75	PERMETHRIN 25/75	Eerst au bain-marie verwarmen beneden 50°C / chauffer préalablement au bain-marie temp infer à 50°C